

TINTAS E RESINAS
PERFORTEX®



A mais completa
linha de **Tintas**
Industriais



CATÁLOGO DE CORES

Linha Industrial

Perfortex: Branco-001
Petrobrás: Branco 0095
Padrão: M N 9,5



Perfortex: Creme Claro-015
Petrobrás: Creme Claro 2392
Padrão: M 2,5 Y 9/4




Perfortex: Amarelo Petrobrás-508
Petrobrás: Amarelo Petrobrás 2386
Padrão: M 2,5 Y 8/12



Perfortex: Rosa Seco-891
Petrobrás: -----
Padrão: M 2,5 R 8/4



Perfortex: Azul Pastel-009
Petrobrás: Azul Pastel 4882
Padrão: M 2,5 PB 8/4



Perfortex: Azul RAL 5007-557
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 5007



Perfortex: Azul Marinho-481
Petrobrás: -----
Padrão: M 5 PB 2/6



Perfortex: Verde Segurança-004
Petrobrás: Verde Segurança 3263
Padrão: M 10 GY 6/6



Perfortex: Verde Colonial-626
Petrobrás: -----
Padrão: 5 G 2/6



Perfortex: Sândalo- 290
Petrobrás: -----
Padrão: M 7,5 YR 6/2

Perfortex: Branco Ral-914
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 9010



Perfortex: Marfim-584
Petrobrás: -----
Padrão: M 5 Y 8,5/4



Perfortex: Amarelo Ouro-028
Petrobrás: Amarelo Ouro 2287
Padrão: M 10 YR 8/14



Perfortex: Vermelho Bombeiro-250
Petrobrás: -----
Padrão: M 7,5 R 3/10



Perfortex: Azul Celeste-765
Petrobrás: -----
Padrão: -----



Perfortex: Azul Segurança-003
Petrobrás: Azul Segurança 4845
Padrão: M 2,5 PB 4/10



Perfortex: Azul Del Rey-023
Petrobrás: -----
Padrão: M 5 PB 2/4



Perfortex: Verde Petrobrás Novo-629
Petrobrás: Verde Petrobrás 3355
Padrão: M 2,5 G 5/10



Perfortex: Verde Emblema-016
Petrobrás: -----
Padrão: M 2,5 G 3/4



Perfortex: Marrom Tabaco-487
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 8007

Perfortex: Branco Neve -760
Petrobrás: -----
Padrão: M N 9



Perfortex: Amarelo Claro-590
Petrobrás: -----
Padrão: M 5 Y 9/6



Perfortex: Alaranjado Claro-790
Petrobrás: -----
Padrão: M 2,5 YR 8/6



Perfortex: Vermelho Segurança-006
Petrobrás: Vermelho Segurança 1574
Padrão: M 5 R 4/14



Perfortex: Azul Piscina-052
Petrobrás: -----
Padrão: -----



Perfortex: Azul RAL 5005-855
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 5005



Perfortex: Verde Claro-693
Petrobrás: -----
Padrão: M 10 GY 9/4



Perfortex: Verde Petrobrás Antigo-019
Petrobrás: -----
Padrão: M 2,5 G 4/8



Perfortex: Areia-070
Petrobrás: -----
Padrão: M 2,5 Y 8,5/2



Perfortex: Vermelho Óxido-875
Petrobrás: Óxido de Ferro 1733
Padrão: M 10 R 3/6

Perfortex: Branco Acizentado-543
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 9002



Perfortex: Amarelo Segurança-002
Petrobrás: Amarelo Segurança 2586
Padrão: M 5 Y 8/12



Perfortex: Laranja-021
Petrobrás: Alaranjado Seg. 1867
Padrão: M 2,5 YR 6/14



Perfortex: Vermelho Vivo-020
Petrobrás: -----
Padrão: M 6,34 R 4,52/12,55



Perfortex: Azul M 10 B 5/6-856
Petrobrás: -----
Padrão: M 10 B 5/6



Perfortex: Azul França-066
Petrobrás: -----
Padrão: M 2,5 PB 3/10



Perfortex: Verde Pastel-065
Petrobrás: Verde Pastel 3582
Padrão: M 5 G 8/4



Perfortex: Verde-035
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 6011



Perfortex: Bege Canalizações-017
Petrobrás: Creme Canalizações 2273
Padrão: M 10YR 7/6



Perfortex: Vinho Chassis-027
Petrobrás: -----
Padrão: -----



Perfortex: Bege-776
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 1015



Perfortex: Amarelo 1021-412
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 1021



Perfortex: Alaranjado-404
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 2004



Perfortex: Púrpura-014
Petrobrás: -----
Padrão: M 10 P 4/10



Perfortex: Azul Mar-558
Petrobrás: -----
Padrão: M 10 B 5/8



Perfortex: Azul Petrobrás-358
Petrobrás: Azul Petrobrás 5134
Padrão: M 7,5 PB 3/8



Perfortex: Verde Nilo-664
Petrobrás: -----
Padrão: -----



Perfortex: Verde Folha-069
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 6001




Perfortex: Marrom Conhaque-977
Petrobrás: -----
Padrão: M 7,5 YR 5/6



Perfortex: Vinho-236
Petrobrás: -----
Padrão: M 5 R 2/6





Perfortex: Marrom Canalizações-044
Petrobrás: Marrom Canalizações 1822
Padrão: M 2,5 YR 2/4



Perfortex: Cinza-368
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 7035



Perfortex: Cinza Gelo-018
Petrobrás: Cinza Gelo 0080
Padrão: M N8



Perfortex: Cinza-061
Petrobrás: -----
Padrão: RAL 7032



Perfortex: Cinza Ansi-068
Petrobrás: ANSI 70
Padrão: M 5 BG 7,0/0,4



Perfortex: Cinza Platina-008
Petrobrás: Cinza Claro 0065
Padrão: M N 6,5




Perfortex: Cinza Médio-012
Petrobrás: -----
Padrão: M N 5



Perfortex: Cinza Escuro-010
Petrobrás: Cinza Escuro 0035
Padrão: M N 3,5



Perfortex: Preto-005
Petrobrás: Preto 0010
Padrão: M N 1



Perfortex: Alumínio-011
Petrobrás: Alumínio 0170
Padrão: -----

Linha Agrícola



Amarelo Massey Fergusson
Ref.: 81.579



Amarelo Ouro MBB 1900
Ref.: 81.548



Amarelo Valmet
Ref.: 81.505



Amarelo Caterpillar
Ref.: 81.526




Amarelo Caterpillar 80
Ref.: 81.539



Vermelho Massey Fergusson
Ref.: 81.824



Verde SLC
Ref.: 81.695



Alumínio Opalescente
Ref.: 81.202



Azul MBB 5500
Ref.: 81.341



Azul Ford Trator 76
Ref.: 81.330



Branco Puro
Ref.: 81.005



Branco MBB 9070
Ref.: 81.004



Cinza Chassis Scania
Ref.: 81.084



Cinza Massey Fergusson
Ref.: 81.054



Preto Cargo SB
Ref.: 81.990



Preto Cadillac
Ref.: 81.987

Linha Primers



Vermelho Óxido



Vermelho Ocre



Cinza Claro



Cinza Médio




Cinza Escuro



Branco



Verde



Amarelo

Cores para tubulações - Norma ABNT NBR 6493/1994

	Branco 001 Vapor.		Vermelho 006 Equipamentos de combate a incêndio.		Marron 044 Materiais fragmentados não identificáveis pelas demais cores.
	Amarelo 002 Gases não-liquefeitos.		Alumino 011 Gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade.		Cinza 010 Elektroductos
	Azul 003 Ar comprimido.		Laranja 021 Produtos químicos não gasosos em geral.		Preto 005 Inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade.
	Cinza 008 Para vácuo.		Verde 016 Para água.		

Cores para segurança - Norma ABNT NBR 7195/1995

	Vermelho 006 Locais de equipamentos e aparelhos de proteção a incêndio.		Laranja 021 Partes móveis de máquinas e equipamentos.
	Amarelo 002 Cuidado. Aviso de advertência, pára-choques, etc.		Verde 004 Segurança. Equipamento de socorro de urgência.
	Azul 003 Comandos elétricos, válvulas, fornos, etc.		Púrpura 014 Perigo de radiações eletromagnéticas e materiais contaminados.
	Preto 002 Coletores de resíduos.		Branco 001 Áreas em torno de equipamentos (bebedouros, incêndio, coletores).

Linha de Produtos - Normas Petrobrás

PETROBRÁS

N-1195 I G
N-1195 II G
N-1197 D
N-1198 I F
N-1198 II F
N-1202 F
N-1211 E
N-1228 I D
N-1228 II D
N-1232 E
N-1259 E
N-1261 E
N-1265 F
N-1277 B
N-1342
N-1349 D
N-1585
N-1661 F
N-1761 D
N-1850
N-2198 B
N-2231 B
N-2288 C
N-2492 A
N-2628
N-2629
N-2630
N-2677

PERFORTEX

PERFORDUR ACABAMENTO 1195 I
PERFORDUR ACABAMENTO 1195 II
PERFORDUR ACABAMENTO N-1197
PERFORDUR ACABAMENTO N-1198 II
PERFORDUR ACABAMENTO ALUMÍNIO N-1998 II
PERFORDUR PRIMER TEB ÓXIDO DE FERRO 1202
PERFORDUR PRIMER HB ÓXIDO DE FERRO 1211
PERFORLUX PRIMER LARANJA 1228 I
PERFORLUX PRIMER VERMELHO 1228 II
PERFORLUX ACABAMENTO SB N-1232
PERFORLUX ACABAMENTO ALUMÍNIO FENÓLICO N-1259
WASH PRIMER CROMATO DE ZINCO N-1261
PERFORDUR ALCATRÃO DE HULHA BC 1265
PERFORDUR ZINC 1277
DURATHENE ACABAMENTO 35
PERFORDUR PRIMER TIB ÓXIDO DE FERRO 1349
PERFORPLATE 27 - 1585
PERFORZINC SILICATO N-1661
PERFORDUR COALTAR 1761
PERFORDUR PRIMER VERMELHO ÓXIDO FOSFATO DE ZINCO
PERFORDUR E.I. 35 N-2198
PERFORZINC SILICATO ALUMÍNIO N-2231
PERFORDUR PRIMER HB ALUMÍNIO
PERFORLUX ACABAMENTO BRILHANTE N-2492
DUPLAFER HB-2628
PERFORDUR ACABAMENTO HB-2628
PERFORDUR PRIMER HB FOSFATO DE ZINCO N-2630
PERFORTHANE ACABAMENTO N-2677

LINHA/REF.

N-1195 I G
N-1195 II G
N-1197 D
N-1198 I F
N-1198 II F
N-1202 F
N-1211 E
N-1228 I D
N-1228 II D
N-1232 E
N-1259 E
N-1261 E
N-1265 F
N-1277 B
N-1342
N-1349 D
N-1585
N-1661 F
N-1761 D
N-1850
N-2198 B
N-2231 B
N-2288 C
N-2492 A
N-2628
N-2629
N-2630
N-2677

Linha de Produtos

Linhas de Produção

Manutenção Industrial

Alquídicos

Perforlux: Linha de alquidico secagem normal.

20.007 Perforlux Primer Vermelho Óxido
26.000 Perforlux Acabamento Brilhante
21.000 Perforlux Acabamento SB
36.000 Perforlux Acabamento Fosco
44.000 Duplalux 184 AG Brilhante
24.000 Duplalux SB

Perforlack AG: Linha de alquidico secagem rápida

20.126 Perforlack Primer 126 AG Vermelho óxido
126.000 Perforlack 126 AG Brilhante
127.000 Perforlack 127 AG SB
184.000 Duplalack 184 AG Brilhante
185.000 Duplalack 185 AG SB

Perforlack: Linha de Alquídico secagem extra rápida

20.104 Perforlack Primer Vermelho Óxido
41.000 Perforlack Acabamento Brilhante
39.000 Perforlack Acabamento SB
42.000 Perforlack Acabamento Fosco
84.000 Duplalack Brilhante
64.000 Duplalack SB

Epoxi

Perfordur Primer Clear: Primer epoxi selador para piso incolor de baixa viscosidade

20.011 Perfordur Primer Incolor

Perfordur Primer PFG: Primer epoxi convencional de alta cobertura, dureza e rendimento

20.118 Perfordur Primer PFG Vermelho Óxido

Perforgard Primer: Primer Epoxi HS e HB

20117 Perforgard Primer Vermelho Óxido

Perfordur: Acabamento Epóxi convencional com alta cobertura, dureza e rendimento

30.000 Perfordur Acabamento Brilhante
38.000 Perfordur Acabamento SB
37.000 Perfordur Acabamento Fosco

Perforgard HB DF: epoxi dupla função modificado HB HS SB

82.000 Perforgard HB DF

Duplafer HB-2888: Epoxi intermediário e dupla função HB HS SB

88.000 Duplafer HB 2888

Duplafer HBN-2890: epoxi amina dupla função HB HS SB

51.000 Duplafer HBN-2890

Performastic : Epoxi Mastic Dupla Função HB HS SB

33.000 Performastic 115
33.011 Performastic 115 Alumínio
96.000 Performastic 116

Perfordur Antiderrapante: epoxi antiderrapante de baixa e alta espessura

55.000 Perfordur Acabamento Antiderrapante
63.000 Perfordur HB Anti Derrapante

Perfordur Tank: Epoxi para contato com água potável

28.930 Perfordur Tank Azul Piscina
28.921 Perfordur Tank N-AWWA C210

Perfordur Tank AN: Epoxi para pintura interna de equipamentos para fabricação de Açúcar

20.071 Perfordur Tank AN Primer Vermelho Óxido
28.914 Perfordur Tank AN Cinza
28.910 Perfordur Tank AN Branco

Perfordur Tank Bio: Epoxi para pintura interna de equipamentos para fabricação de Biodiesel

20.081 Perfordur Tank Bio Primer Vermelho Óxido
28.951 Perfordur Tank Bio Cinza
28.950 Perfordur Tank Bio Branco

Perfordur Tar Free: Epoxi isento de alcatrão para ser utilizado para substituir os Epoxi alcatrão

20.931 Perfordur Tar Free - 20

Poliuretanos

Durathene: Acabamento poliuretano poliéster alifático

35.000 Durathene Acabamento SB
35.500 Durathene Acabamento 35 PPI
95.000 Durathene Acabamento 95 Super

Perforthane: Acabamento poliuretano acrílico alifático

143.000 Perforthane Acabamento
169.000 Perforthane Acabamento 169 HB
170.000 Perforthane Acabamento HG
153.000 Perforthane Acabamento SB HB

Alta Temperatura

Alumitex: Acabamento Alumínio ou cores a base de resinas especiais com resistência a altas temperaturas

20.012 Primer Zinco Silicone BR
22.000 Alumitex 200 °C Cores
22.010 Alumitex 300 °C
22.015 Alumitex 450 °C
22.020 Alumitex 600 °C

Linha Eco Planet

Perforlack WB: Tinta esmalte acabamento hidrossolúvel mono componente

92.000 Perforlack WB Acabamento

Perfordur WB: Tinta epoxi bicomponente a base d'água

20.811 Perfordur WB Primer Incolor
20.801 Perfordur WB Primer
183.000 Perfordur WB Acabamento

Linha de Epoxi 100% sólidos para diversas finalidades

20.311 Perfordur Primer Incolor SS 100
94.000 Perfordur WET 94
111.000 Perfordur Piso

Alumitex: Tinta alumínio a base d'água para alta temperatura

122.010 Alumitex WB Alumínio 300 °C



Perfortex Indústria de Rec. de Sup. LTDA.
Av. Brasil, 6899 - Distrito Industrial - Rio Claro - SP
CEP: 13500-970 - Caixa Postal 173
VENDAS: 19 3526-1111 - Fax: 19 3526-1110
vendas@perfortex.com.br

www.perfortex.com.br